



Équipements spécialisés  
pour l'industrie de la couverture



[www.grizzlyequip.com](http://www.grizzlyequip.com)

**GRIZZLY™**



## ÉQUIPEMENT DE TOITURE

### 101 000 MINI MOPPEUSE



101 000 - métrique 40"

102 000 - 36"

104 000 - 48"

La mini moppeuse **GRIZZLY** vous permettra d'augmenter la productivité de votre équipe que ce soit pour mopper, stripper, glacer ou gravouiller. Elle a un orifice à chaque pouce pour un déversement ajustable.

La patte arrière à appui large ne percera pas la membrane et empêche la mini moppeuse de basculer vers l'arrière. Sa poignée divisée permet de s'approcher des obstacles et elle est ajustable en hauteur.

101 050 Tamis pour mini moppeuse  
Vendu séparément



### 110 000 ÉPANDEUR À GRAVIER

L'outil indispensable pour épandre du gravier efficacement.

L'épandeur à gravier **GRIZZLY** est facile d'utilisation, peu dispendieux et capable d'épandre du gravier 1/4" jusqu'à de la pierre de rivière. (de 1/4" à 1-1/2" de diamètre)

Son mécanisme d'ajustement est simple et sa poignée est amovible pour le rangement si nécessaire. Sa roue arrière est décalée pour le confort de l'opérateur. Il a une capacité de 6 pieds cube.



### 121 000 CHARIOT À MOPPE

Le chariot à moppe de 24 gallons **GRIZZLY** vous permet de transporter asphalté et mopper efficacement et en sécurité.

Ses roues reculées permettent de monter facilement sur l'isolant et son manche renforcé en « T » facilite la prise. Son bord est roulé pour ne pas endommager les moppes et le chariot comporte un anneau de levage simple.



**GRIZZLY**<sup>™</sup>  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953

## ÉQUIPEMENT DE TOITURE



### 140 000 REMORQUE LG 18

Le LG 18 de **GRIZZLY** est une remorque tout usage pouvant servir au déplacement de rouleaux, d'isolant, de débris, de matériaux en feuille ou en longueur et même d'un réservoir de 55 gallons isolé.

Elle est très manœuvrable et peut être tirée une derrière l'autre tel un convoi. La remorque LG 18 est équipée de roues 18 x 850-8. Son manche sert de frein lorsque relâché.

**140 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON**

Accessoires vendus séparément:

-140100 Support de réservoir - 144101 - Tige de support - 140700 Benne à Déchets



**140 700**

Benne à déchets  
vendue séparément

### 141 000 REMORQUE LG 8

Le LG 8 de **GRIZZLY** est une remorque tout usage pouvant servir au déplacement de rouleaux, d'isolant, de débris, de matériaux en feuille ou en longueur et même d'un réservoir de 55 gallons isolé.

Elle est très manœuvrable et peut être tirée une derrière l'autre tel un convoi. La remorque L.G. 8 est équipée de roues 400 x 4.80-8. Son manche sert de frein lorsque relâché.



**141 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON**



### 144 000 CHARIOT 4000

Une bonne façon de déplacer du matériel sur un toit est d'utiliser le Chariot 4000. Son usage principal étant le transport d'un réservoir isolé, cela ne vous empêchera pas de transporter des rouleaux comme de l'isolant.

Vendu avec supports et barres de réservoir. Ce chariot prend peu de place et se déplace aisément grâce à sa roue avant pivotante pour service intense.

### 145 500 RÉSERVOIR 55 GALLONS

Notre réservoir isolé **GRIZZLY** est tout soudé pour empêcher son isolant de se mouiller. Il est complètement fabriqué de composantes neuves. Tous nos réservoirs sont testés contre les fuites. Il peut être utilisé sur plusieurs machines telles que :

- Remorques LG 140 000 et 141 000
- Chariot 144 000
- Workhorses 330 000, 332 000 et 333 000
- Prédateur 340 000



\*Robinet 601201 - vendu séparément

## ÉQUIPEMENT DE TOITURE

### 147 000 MOUTONNE VERTICALE



La moutonne verticale **GRIZZLY** a été conçue afin de permettre un approvisionnement en asphalte chaud efficace et peu encombrant. Vous pouvez également monter la moutonne directement sur la toiture et ainsi éviter de devoir installer la tuyauterie nécessaire à l'approvisionnement d'asphalte lors de petites réparations.

Elle est isolée et complètement soudée pour garder son isolant au sec. Sa roue arrière pivotante comporte un mécanisme de frein de stationnement.

\*Robinet 601201 - vendu séparément

### 152 000 ÉPANDEUR BASCULANT POUR CHAUDIÈRE

L'épandeur basculant de **GRIZZLY** permet un épandage efficace de la colle ou de l'apprêt avec très peu de dégât puisque vous n'avez qu'à culbuter les chaudières pour appliquer le produit nécessaire, pour arrêter ramener la poignée vers vous et le tour est joué.

Le débit est dicté par l'opérateur qui ira plus ou moins rapidement selon la grosseur des trous pratiqués sur le dessus des chaudières. On peut utiliser une, deux ou trois chaudières au choix et un poinçon est fourni avec l'épandeur.



### 180 000

### ENTONNOIR POUR CHUTES

Entonnoir tout en acier pour l'utilisation de chutes standards.

- 3 anneaux de levage et d'arrimage
- Grande ouverture avec des côtés de protection
- Léger et résistant
- Peut supporter jusqu'à 30 chutes.



**GRIZZLY**  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953

## 202 000 BROUETTE

La brouette préférée des couvreurs est encore meilleure qu'auparavant! Nous l'avons pourvue d'un anneau de levage et nous lui avons rallongée le protecteur avant pour l'empêcher de reculer lorsqu'on la bascule.

Ses pattes sont arrondies pour ne pas endommager les différentes surfaces de toitures et elle offre beaucoup de dégagement pour l'opérateur. Sa charge est centrée sur ses roues ce qui la rend très confortable et sécuritaire à utiliser.

**202 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON**



## 203 000 BROUETTE

La brouette préférée des couvreurs est encore meilleure qu'auparavant! Nous l'avons pourvue d'un anneau de levage et nous lui avons rallongée le protecteur avant pour l'empêcher de reculer lorsqu'on la bascule.

Ses pattes sont arrondies pour ne pas endommager les différentes surfaces de toitures et elle offre beaucoup de dégagement pour l'opérateur. Sa charge est centrée sur ses roues ce qui la rend très confortable et sécuritaire à utiliser. De plus la brouette 203 000 est munie de roues extra larges pour l'utilisation sur l'EPDM ou toute autre surface sur laquelle on doit étaler le poids.

**203 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON**



## 220 000 VOYAGEUR 1

La façon sécuritaire de monter et de transporter vos bouteilles de propane.

Le **Voyageur 1** a été spécialement conçu par **GRIZZLY** pour vous permettre de transporter bouteille, torche et boyaux facilement et efficacement tout en réduisant les risques d'incidents. Il est muni d'un anneau de levage qui permet de le monter avec une bouteille bien attachée à l'intérieur de ses montants. Sa base a un repli pour ne pas endommager la membrane.

**220 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON**



220 000

## 221 000 VOYAGEUR 2

Le **Voyageur 2** a une roue arrière pivotante pour faciliter vos déplacements. Il est muni d'un anneau de levage qui permet de le monter avec deux bouteilles bien attachées à l'intérieur de ses montants. Sa base a un repli pour ne pas endommager la membrane.

**221 000SW - MODÈLE AVEC ROUES ANTI-CREVAISON (sauf sur roue pivotante)**



221 000

## ÉQUIPEMENT DE TOITURE

### 225 000 TRANSPORTEUR

Le Transporteur **GRIZZLY** est l'outil idéal pour véhiculer des matériaux que ce soient de l'isolant, des rouleaux, de la fibre de bois, du gypse etc.

Le Transporteur **GRIZZLY** est disponible en deux modèles.

**225 000**: Transporteur avec roues arrière pivotantes

**225 000SW**: Avec roues anti-crevaison

**227 000**: Transporteur sans roue arrière

**227 000SW**: Avec roues anti-crevaison



225 000



225 000



227 000

### 230 000 TRANSPORTEUR DE ROULEAU

#### NOUVEAU

**GRIZZLY** vous propose le tout nouveau transporteur à rouleau. Idéal pour transporter, bouger et dérouler tout matériel roulé jusqu'à 13' de large.

- Composé de 2 chariots et d'un tube principal
- Comporte des roulements aux extrémités pour faciliter les manœuvres et le déroulement.
- Peut supporter des rouleaux jusqu'à 13' de large, ayant un centre de minimum 3"
- Rallonge de tige de 4' disponible sur commande

**230 000SW - Modèle avec roues anti-crevaison**



**GRIZZLY™**  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953

### 301 000 COUPEUSE SIMPLE

Stable et performante, la coupeuse simple **GRIZZLY** demeure la coupeuse de choix pour les gros travaux.

Elle est munie d'un point de levage central et d'une prise d'air à distance pour une plus longue durabilité. Elle est équipée d'un moteur Honda GX270. Son garde de couteau est flottant pour protéger en tout temps.



### 303 500/ 303 600 COUPEUSE PIRANHA

La coupeuse Piranha de **GRIZZLY** est la coupeuse par excellence. Nous l'avons dotée d'un moteur GX340 (pour le modèle 303 500) et d'un moteur GX390 (pour le modèle 303 600), d'un bras d'ajustement de la profondeur machiné ainsi que d'un couvert de couteau flottant pour plus de sécurité. Sa prise d'air de refroidissement du moteur est placée haut, loin de la poussière.

Changer les courroies n'a jamais été aussi simple, il suffit de desserrer le tendeur et de remplacer les vieilles courroies par des neuves. Un anneau de levage simple permet de la monter de façon sécuritaire. Le couvert du couteau s'accroche pour un remplacement de couteau sans tracas.



### 304 000 MINI COUPEUSE

Cette coupeuse **GRIZZLY** a un moteur Honda GX200 et est parfaite pour les endroits exigus. La poignée est réglable et peut se rabattre complètement pour que l'on puisse couper sous des structures qui sont à 18" et plus du sol. Le couvert se lève pour faciliter le changement du couteau.

La mini coupeuse peut facilement être montée avec une échelle monte-charge à condition de l'attacher sécuritairement.



## ÉQUIPEMENT MOTORISÉ

### 320 000 ARRACHEUSE HYDRAULIQUE

L'arracheuse de toiture **GRIZZLY** est munie de 2 moteurs-roues qui lui permettent d'avancer, de reculer et même de tourner. (Moteur Honda GX340)

L'habilité de tourner confère à cette arracheuse un très grand avantage lors de l'arrachage et diminue grandement l'effort et la fatigue de l'opérateur.

Un sélecteur contrôle l'activation de la lame et une valve d'écoulement contrôle le débit que l'opérateur désire diriger vers les roues ou la lame d'arrachage, s'ajustant ainsi au différent besoin d'arrachage.

Moteur Honda GX340

Équipé de roues pleines

Longueur: 72"

Largeur: 32"



### Modèle amélioré



#### Améliorations:

- Châssis plus robuste
- Différentiel à 1"
- Nouveau look
- Garde chaîne complet

330 000 + 332 700

### 330 000 WORKHORSE

Déplacer du matériel, transporter des débris, épandre du gravier, véhiculer de l'asphalte etc. sont des tâches qui se réalisent aisément avec un Workhorse **GRIZZLY**.

Il est équipé d'un moteur Honda GX160, d'un différentiel, d'un châssis très large ainsi que d'un frein de sécurité. Les mécanismes de freinage et d'embrayage du Workhorse **GRIZZLY** sont indépendants et faciles à ajuster.

#### OPTIONS

- 145 500: Réservoir 55 gal. isolé
- 330 100: Support de réservoir
- 330 500: Épandeur à gravier
- 330 700: Benne à déchet
- 332 700: Benne à déchet grande capacité

**330 000SW - Modèle avec roues anti-crevaison**



330 000 + 330 700



330 000 + 330 500



330 000 + 145 500



**GRIZZLY™**  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953



## 332 000 WORKHORSE HYDRAULIQUE

Déplacer du matériel, transporter des débris, épandre du gravier, véhiculer de l'asphalte etc. sont des tâches qui se réalisent aisément avec un Workhorse **GRIZZLY**.

Le modèle hydraulique équipé d'un moteur Honda GX270, il avance, recule et bascule d'un simple contrôle avec les mains. Avec les améliorations récentes, le Workhorse **GRIZZLY** est maintenant plus robuste et performant que jamais.

### 332 000SW - Modèle avec roues anti-crevaison



Toutes les options sont vendues séparément.

### Modèle amélioré



#### Améliorations:

- Châssis plus robuste
- Différentiel à 1"
- Nouveau look



## 333 000 WORKHORSE AVEC ROUES EN DESSOUS

Ce Workhorse **GRIZZLY** offre les mêmes avantages que le Workhorse 330 000 mais il est conçu avec les roues à l'intérieur de son châssis pour lui donner une empreinte moins large et plus compacte.

Il utilise les mêmes accessoires que le régulier sauf pour l'épandeur à gravier qui lui est spécifiquement dédié. Déplacer du matériel, transporter des débris, épandre du gravier, véhiculer de l'asphalte etc. sont des tâches qui se réalisent aisément avec un Workhorse **GRIZZLY**.

Il est équipé d'un moteur Honda GX160, d'un différentiel et d'un frein de sécurité. Les mécanismes de freinage et d'embrayage du Workhorse **GRIZZLY** sont indépendants et faciles à ajuster.

### 333 000SW - Modèle avec roues anti-crevaison



**ÉQUIPEMENT MOTORISÉ****340 000 PRÉDATEUR**

**GRIZZLY** a développé pour vous le Prédateur, une machine au fonctionnement simple et à l'entretien facile conçu de façon à travailler dans des endroits restreints. Grâce à son différentiel et à ses roues arrières pivotantes, il peut pratiquement tourner sur lui-même.

Avec une largeur de 36" il est assez étroit pour passer là où d'autres échoueraient.

Le Prédateur est l'outil idéal pour le déplacement des marchandises, que ce soit des débris, du sable, de la pierre, de la terre, du ciment, de la tourbe, etc.

Ses bennes, basculantes, vous permettront d'accomplir aisément vos tâches, sans maux de dos, ni maux de tête.



**ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
(Vendus séparément)

- 340 300 Support à réservoir
- 340 400 Plate-forme à roues pivotantes
- 340 450 Protège-moteur
- 340 700 Benne à déchets
- 340 800 Cuve 30"



**GRIZZLY™**  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953



### 350 000 SCARIFIEUSE

Pour de grands ou petits travaux de scarification, cette scarifieuse **GRIZZLY** peut scarifier très près des murs ou d'autres obstacles.

Elle produit un fini lisse tout en étant facile d'utilisation. Sa poignée d'ajustement rend la tâche encore plus simple.

Elle est équipée d'un moteur Honda GXV340. Ses quatre couteaux au carbure sont très résistants et durables. Un anneau de levage centré permet de la monter jusqu'au toit sécuritairement.

### 370 000 BALAI 36"

**GRIZZLY** fabrique un modèle de balai mécanique avec moteur Honda GX270. Il est muni d'une brosse en nylon/acier de 36" et offre 3 positions de balayage.

Le frein se déloque lorsque l'embrayage est appliqué, afin d'empêcher le balai de reculer, pour plus de sécurité.



**ÉQUIPEMENT MOTORISÉ****385 000 PULVÉRISATEUR***(DISPONIBLE SUR COMMANDE SPÉCIALE SEULEMENT)*

Ce pulvérisateur GRIZZLY à apprêt asphaltique permet l'application rapide d'apprêt sur les toitures, fondations et autres surfaces. Son réservoir peut contenir 20 gallons et son couvercle est amovible. Un régulateur de pression permet d'ajuster celle-ci selon les besoins.

Vient équipé d'un boyau de 50' de long et d'un moteur Honda GX120.

**391 000 MACHINE À JOINT**

Un excellent moyen de rouler les joints sur les membranes EPDM.

Ce système de roulettes applique une pression uniforme sur toute la largeur du joint de façon à faire sortir toutes bulles d'air qui pourraient autrement rester entre les deux membranes.

Fini le travail à genoux, fini les maux de dos. La machine à joint **GRIZZLY** 391 000 est munie d'un moteur Honda et d'un anneau de levage.



**GRIZZLY**<sup>™</sup>  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953

## 410 000 G41

Que diriez-vous d'une machine qui lève, pousse, arrache, balaye, creuse, nivèle, transporte, etc. et tout ceci sécuritairement et avec un entretien minime.

Le G41 de **GRIZZLY** est le plus léger de sa catégorie tout en étant très puissant. Son moteur Kohler CH20S a du couple à revendre et il a une garantie de 2 ans.



NOUVEAU !

Le G41 est muni de 4 moteurs-roue hydrauliques indépendants à entraînement direct, ce qui élimine l'utilisation de chaînes de transmission.

Les chaînes de transmission s'étirent avec l'usage et requiert un entretien régulier pour leur redonner leur tension, ainsi l'opérateur continu son travail et les temps d'arrêt pour entretien sont grandement diminués.



## 410 200 PELLE AVEC GRAPPIN HYDRAULIQUE



DEMANDEZ VOTRE BROCHURE!

L'entraînement direct procure également une plus grande précision aux leviers de commandes que des chaînes flasques.

La sécurité est rehaussée en plaçant l'opérateur sur une plateforme à l'arrière de la machine, permettant à l'opérateur de descendre en cas d'urgence. Les pieds de l'opérateur sont également protégés en les maintenant à l'intérieur de la machine loin des roues. Cette configuration, tout en procurant une grande visibilité maintient la pelle à distance empêchant ainsi les chutes potentielles de débris sur les mains ou la tête de l'opérateur.

Le G41 a été conçu de façon à permettre un accès facile à toutes ces composantes, ainsi les raccords, boyaux, filtres, réservoir, batterie, etc. sont facilement accessibles par le dessus, les côtés ou l'arrière.

Fourches



Arracheuse fixe



Balai Hydraulique



Pelle avec grappin hydraulique



**ÉQUIPEMENT DE LEVAGE****502 000 MONTE CHARGE TT1000**

Le monte-charge **GRIZZLY** TT1000 a une capacité de levage de 1000 LBS en ligne double. Ses pattes avant et arrière sont ajustables en hauteur et sa patte avant est munie de deux garde-corps.

Sa patte arrière a une base à contrepoids conçue pour recevoir les contrepoids **GRIZZLY** 597000 vendus séparément.

L'unité de pouvoir de base a un moteur Honda GX270 ainsi qu'un tambour monté sur roulement à billes avec cliquet anti chute-libre et câble de type aircraft de 200' x 3/16. Son moteur est fixe et l'embrayage se fait à l'aide d'une roue folle.

597 000  
counterweights



La poulie, la poulie à crochet et les goupilles sont fournies avec le monte-charge.

**503 500 UNITÉ DE POUVOIR HYDRAULIQUE**

Si vous désirez plus de facilité d'utilisation, nous vous suggérons l'unité de pouvoir hydraulique 503 500 vendue en option.

Celle-ci vous permettra des arrêts et départs progressif ainsi qu'une descente soutenue et une plus grande précision d'utilisation.



**GRIZZLY**<sup>™</sup>  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953

### 501 300 FOURCHE

Cette fourche **GRIZZLY** permet de monter les matériaux sans les endommager ni par le fait même endommager le câble du monte-charge.

Ses deux pattes escamotables tiennent les rouleaux en place, et l'isolant ou autres feuilles se déposent facilement sur ses bras. Le travail est ainsi accéléré et la sécurité accrue.



### 501 450 SUPER GODET À GRAVIER 400 LB

Sa forme d'entonnoir concentre la sortie du gravier pour bien remplir une brouette sans déborder. Sa base ronde sert de guide à la poignée et n'endommage pas la toiture. De plus, il a une capacité de 400 lbs.

### 501 480 GODET À GRAVIER 800 LB

D'une capacité de 800 lbs, le godet à gravier **GRIZZLY** peut être rempli à partir d'une benne de camion puisqu'il n'a que 27-3/4" de hauteur.

Sa forme d'entonnoir le rend plus précis et sa trappe est supportée par un guide pour la rendre plus durable.



### 501 490 GODET À GRAVIER 1600 LB

Le godet à gravier **GRIZZLY** de 1600 lb de capacité peut être rempli à partir d'une benne de camion puisqu'il n'a que 30-1/4" de hauteur.

## ÉCHELLES

### 511 000 ÉCHELLE 250 LB

Notre échelle monte-charge **GRIZZLY** 250 lb est disponible en version 28' ou 44' et ce avec un moteur Honda GX160. Sa section de base est renforcée à tous les 4 pieds pour plus de robustesse et ses barreaux décentrés lui confèrent de la rigidité.

La plateforme est munie de roulettes en nylon pour minimiser l'usure de l'échelle. Les sections sont raccordées à l'aide de plaques de ligature simple afin d'en faciliter l'utilisation. L'unité de pouvoir a un système d'embrayage et de freinage facile à ajuster et un câble *aircraft* 3/16 x 130'.

L'échelle comprend l'unité de pouvoir, la plateforme, la tête avec poulie et les sections d'échelles. Le support d'échelle 511 100 est inclus avec les échelles de 44'.



512 500  
Unité de pouvoir



### 512 000 ÉCHELLE 400 LB

Notre échelle monte-charge **GRIZZLY** 400 lb est disponible en version 28' ou 44' et ce avec un moteur Honda GX120 ou GX160. Sa section de base est renforcée à tous les 4 pieds pour plus de robustesse et ses barreaux décentrés lui confèrent de la rigidité.

La plateforme est munie de roulettes en nylon pour minimiser l'usure de l'échelle. Les sections sont raccordées à l'aide de plaques de ligature simple afin d'en faciliter l'utilisation. L'unité de pouvoir a un système d'embrayage et de freinage facile à ajuster et un câble *aircraft* 3/16 x 130'.

L'échelle comprend l'unité de pouvoir, la plateforme, la tête avec poulie et les sections d'échelles.

Le support d'échelle 511 100 est inclus avec les échelles de 44'.



**GRIZZLY™**  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953



## 511 050 / 512 050 GODET À GRAVIER

S'ouvre automatiquement lorsqu'il arrive au bout de l'échelle.

511 050: Capacité de 250 lb

512 050: Capacité de 400 lb

**POIDS:** 511 050 40 LB  
512 050 60 LB



## 512 500 UNITÉ DE POUVOIR

- Moteur GX160 Honda
- Moteur fixe avec roue d'embrayage
- Courroie en kevlar
- Câble de type aircraft 3/16" x 130'
- Peut s'installer sur d'autres marques d'échelles monte-charge

**POIDS:** 511 500 125 LB  
512 500 130 LB


## 511 100 SUPPORT D'ÉCHELLE

Supporte l'échelle monte-charge lorsque celle-ci est utilisée à plus de 28' de hauteur ou lorsque l'inclinaison est plus prononcée qu'à la normale.

Une extrémité se fixe à l'échelle et l'autre à la jonction entre le mur et le sol pour ne pas endommager le revêtement mural de l'édifice.

- Télescopique



**ÉQUIPEMENT DE LEVAGE****530 500 MONTE-CHARGE MANUEL**


Monte-charge manuel d'une capacité de 300 lb, léger et fonctionnel, permet de monter de l'équipement et des matériaux.

Requiert une poulie 599 000 et des contrepoids 597 000, vendus séparément.

**531 000 SWING HOIST MANUEL**

Swing hoist manuel d'une capacité de 300 lb permettant de ramener la charge vers l'opérateur pour plus de sécurité. Peut être assemblé de façon à ce que la charge soit ramenée vers la droite ou la gauche.

Requiert une poulie 599 000 et des contrepoids 597 000, vendus séparément.



La poulie 599 000 est vendue séparément

**532 000 MONTE CHARGE PIVOTANT**


Monte-charge pivotant permettant de ramener la charge au dessus du toit en faisant pivoter le mat.

S'utilise avec votre unité de pouvoir 511 500 ou 512 500 pour lui procurer 250 ou 400 lb de capacité.

Si vous ne possédez pas d'unité de pouvoir nous vous suggérons le modèle 512500 pour avoir 400 lb de capacité.

Ce monte-charge est très pratique pour les travaux qui sont hors de portée pour une échelle motorisée.

18 contrepoids 597 000 sont requis, soit 16 en arrière et deux à l'avant (vendus séparément).



**GRIZZLY™**  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953

### 590 000 BENNE À DÉCHET



Cette benne à déchets a une capacité de 1000 lb et est fournie avec une élingue qui peut se décrocher rapidement pour la vider

### 597 000 PESÉE 55 LB

Les pesées **GRIZZLY** sont fabriquées à partir d'un bloc massif d'acier pour ne pas s'endommager. Elles ont la dimension idéale pour être utilisées sur tous les monte-charges **GRIZZLY**, mais peuvent également servir pour tous vos besoins de contrepoids.

Un trou en guise de poignée en facilite la manipulation et elles sont poinçonnées « 55 LB ».

Les pesées **GRIZZLY** sont peu encombrantes et dureront toute une vie!



### 598 000 POULIE À ÉCHELLE

Cette poulie s'installe sur deux barreaux d'une échelle standard pour lever de la marchandise facilement et en toute sécurité.

La poignée permet à l'opérateur sur le toit d'éloigner l'échelle de la toiture pour récupérer la marchandise.



### 599 000 POULIE À CROCHET 12"

Poulie tout usage, peut être utilisée avec les monte-charges manuels 530 500 et 531 000.

- Construction robuste
- Poulie en aluminium
- Roulement à billes

[www.alcor-inc.com](http://www.alcor-inc.com)  
1-888-325-9953



## BOUILLOIRES

### 601 000 TUYAUX ET ACCESSOIRES




**GRIZZLY** offre une gamme complète de tuyaux et d'accessoires pour le transport de l'asphalte.



601 001 + 602 001



601 201



**NOUVEAU**

Support à tuyaux

601 100

### 603 000 BOUILLOIRE 45 GAL.

Pour les petits travaux ou les travaux en hauteur, rien de mieux que cette petite bouilloire **GRIZZLY** de 45 gallons de capacité. Elle fonctionne au propane vapeur et peut se véhiculer comme une brouette. Fournie avec un brûleur, boyau, régulateur, thermomètre et robinet. Sa porte peut se maintenir ouverte à l'aide de son crochet et de sa chaîne, ses poignées sont rétractables et son brûleur amovible. Elle est munie de trois anneaux de levage.



### 615 000 BOUILLOIRE 160 GAL.

La petite bouilloire **GRIZZLY** 160 gallons est fabriquée avec le même souci de qualité et de performance que les plus grandes. Son unité de chauffage amovible est fait de tuyaux ronds testés en usine contre les fuites, son couvert de cheminée mono-pièce facilite l'utilisation. Ses deux portes sont munies de rebords anti-éclaboussures et son couvert est scellé avec un boudin de silicone. Elle est bien équilibrée pour rendre son remorquage facile et elle a une patte de levage à l'avant et une patte de nivelage à l'arrière. Le brûleur, boyau, régulateur, thermomètre et robinet sont inclus.




**GRIZZLY™**  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953

## BOUILLOIRES

Toutes les bouilloires **GRIZZLY**, sont conçues de façon à vous offrir des années de service intense et productif. Le cœur de toute bouilloire d'asphalte est son système de tuyaux de chauffage. C'est pourquoi nous avons équipé nos bouilloires de tuyaux industriels ronds testés en usine plutôt que de simple feuilles de métal pliées et puis soudées.

Un moteur Honda GX270, une pompe 60 GPM et une valve à action rapide ancrée sur trois points sont des caractéristiques standards. De plus les bouilloires **GRIZZLY** sont munies de freins électriques, de lumières protégées, de portes anti-éclaboussures et de couvercles cadenassables et beaucoup plus encore!

### 625 000 - 300 GALLON



### 635 000 - 400 GALLON



### 650 000 - 600 GALLON



### 680 000 - 800 GALLON



## OUTILS

### 801 000 ARRACHEUSE MANUELLE

L'arracheuse **GRIZZLY** 801 000 est solide et efficace, elle a des poignées renforcées et des roues en acier. Sa lame peut se placer avec le tranchant vers le haut pour le remisage et peut se remplacer au besoin.




### 801 500 ARRACHEUSE MANUELLE

L'arracheuse **GRIZZLY** 801 500 est offerte avec des roues semi-pneumatiques. Elle est plus longue que la 801 000 et a plus de dégagement pour l'opérateur. Son dos d'âne procure un bon effet de levier lors de l'arrachage.


### 802 000 / 803 000 RACLOIRES



802 000



803 000



804 000

### 804 000 ÉCUMOIRE / 805 000 POIGNÉE OUVRE-PORTE

804 000 - Pour vous faciliter le nettoyage, retirez les débris dans la bouilloire avec cette écumoire.

805 000 - Pour ouvrir et fermer les portes des bouilloires sécuritairement.

- Construction robuste



805 000



**GRIZZLY**<sup>™</sup>  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953

## 806 000 PERCEUSE À CAROTTE

Ce petit outil vous permet de prendre des échantillons de toits et de soumissionner sans avoir de surprises. Il est très compact, facile à transporter et le trou de l'échantillon se répare aisément.

De plus, il se défait en pièces détachées qui peuvent toutes s'insérer dans le tube pour le transport ou le rangement.



## 807 000 / 808 000 / 810 000 ROULEAUX À JOINTS

**GRIZZLY** offre quatre modèles de rouleaux à joints. Le rouleau de 18" est fait d'une seule pièce pour ne pas créer de boursoufflures dans la membrane.



807 000



808 000



810 000

### POIDS:

**807 000:** Rouleau 16" (lourd) 92 LB

**808 000:** Rouleau 18" (plein) 42 LB

**810 000:** Rouleau 6" (plein) 16 LB

## 814 000 POIGNÉES DE LEVAGE POUR ROULEAU


### NOUVEAU!

Ce nouvel outil fabriqué par **GRIZZLY** vous permet de déplacer des rouleaux lourds plus facilement sur le toit en évitant les blessures.

Utile pour déplacer tout type de rouleaux;

Papiers feutres, membrane élastomère, TPO, EPDM, etc...

Vendues à la paire



**ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ****821 000 CHAUDIÈRE SÉCURITAIRE**

Chaudière conçue spécialement pour le transport d'asphalte chaud.

- Anse pourvue d'un « V » pour centré automatiquement le câble ou le crochet
- Poignée pour le déversement
- Fond plat
- Rebord renforcé

**822 000 CHAUDIÈRE SÉCURITAIRE AVEC COUVERCLE**

Chaudière conçue spécialement pour le transport d'asphalte chaud.

- Anse pourvue d'un « V » pour centré automatiquement le câble ou le crochet
- Poignée pour le déversement
- Fond plat
- Rebord renforcé

La chaudière 822 000 est dotée d'un couvert sur charnière pour empêcher les éclaboussures ainsi que le potentiel de brûlures.

**825 000 SUPPORT À MADRIER**

Support à madrier pour toiture de bardeaux.

- Solide et réutilisable
- 2 X 10 45 degrés

Conçu pour l'utilisation de madrier réglementaire, notre support à madrier a 3 encoches pour l'encrage et un trou pour fixer le madrier.



**GRIZZLY™**  
GRIZZLY EQUIPMENT  
1-888-325-9953



## 851 000 BASE DE SÉCURITÉ

Idéal pour désigner un endroit dangereux ou un accès interdit ou limité!

À utiliser autour des bouilloires ou tankers pour empêcher les piétons de s'en approcher, autour d'un trou dans la toiture ou pour interdire l'accès à une porte etc.

Le poteau peut se dévisser de la base pour le remisage.



## 852 000 GARDE-CORPS

**GRIZZLY** est fier de vous proposer un nouveau modèle de poteau garde-corps plus robuste et polyvalent que jamais! Toujours le même système composé en 2 parties : poteau et étau.

Il suffit de serrer l'étau sur le parapet en le fixant mécaniquement et d'y insérer le poteau. Joindre les poteaux à l'aide de 2 x 4 fixés mécaniquement aux poteaux à travers des trous pré-perçés sur ceux-ci.

Joindre les poteaux à l'aide de lisses d'acier 10' insérées dans les barres prévues à cet effet. (Voir les instructions)

Si l'utilisation des étaux s'avérait impossible, les poteaux peuvent être utilisés seuls en les vissant directement au parapet (à condition que ce dernier soit solide et en bonne condition), Il y a également l'utilisation du support mural qui peut être pratique lorsqu'il y a une base en maçonnerie.



Plaque large et robuste



## 860 000 HERCULE

### SYSTÈME D'ANCRAGE MOBILE

Le HERCULE de **GRIZZLY** est un système d'ancrage mobile prêt à être utilisé, il ne nécessite aucun assemblage ni aucun ajout de poids

Solution rapide et sécuritaire pour les réparations et l'entretien sur les toits.

DEMANDEZ VOTRE BROCHURE

*Protégez votre personnel  
tout en étant efficace et  
productif.*

**SATISFAIT A LA NORME  
CSA Z259.16-04**



www.alcor-inc.com  
1-888-325-9953

MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS
101 000	MINI MOPPEUSE 40"	80 LB
102 000	MINI MOPPEUSE 36"	80 LB
104 000	MINI MOPPEUSE 48"	80 LB
110 000	ÉPANDÉUR À GRAVIER	115 LB
121 000	CHARIOT À MOPPE	80 LB
140 000	REMORQUE LG18	190 LB
141 000	REMORQUE LG8	158 LB
144 000	CHARIOT 4000	105 LB
145 500	RÉSÉROIR ISOLÉ 55GAL	72 LB
147 000	MOUTONNE VERTICALE	165 LB
152 000	ÉPANDÉUR BASCULANT POUR CHAUDIÈRE	120 LB
180 000	ENTONNOIR POUR CHUTES	100 LB
202 000	BROUETTE	67 LB
203 000	BROUETTE	86 LB
220 000	VOYAGEUR 1	50 LB
221 000	VOYAGEUR 2	75 LB
225 000	TRANSPORTEUR ROUES ARRIÈRES PIVOTANTES	145 LB
226 000	TRANSPORTEUR ROUE ARRIÈRE FIXE	140 LB
227 000	TRANSPORTEUR SANS ROUE ARRIÈRE	110 LB
230 000	TRANSPORTEUR DE ROULEAU	230 LB
301 000	COUPEUSE SIMPLE (HONDA GX270)	205 LB
301 500	COUPEUSE SIMPLE (HONDA GX340)	211 LB
301 600	COUPEUSE SIMPLE (HONDA GX390)	211 LB
303 500	COUPEUSE PIRANHA (HONDA GX340)	245 LB
303 800	COUPEUSE PIRANHA (KOHLER CH20S)	340 LB
304 000	MINI COUPEUSE	165 LB
320 000	ARRACHEUSE HYDRAULIQUE	600 LB
330 000	WORKHORSE	325 LB
330 500	ÉPANDÉUR À GRAVIER POUR 330 000	110 LB
330 700	BENNE À DÉCHETS POUR 330 000	90 LB
332 000	WORKHORSE HYDRAULIQUE	490 LB
332 700	BENNE À DÉCHETS POUR WORKHORSE HYDRAULIQUE	170 LB
333 000	WORKHORSE AVEC ROUES EN DESSOUS	325 LB
340 000	PRÉDATEUR	260 LB
350 000	SCARIFIEUSE	230 LB
360 000	BALAI MÉCANIQUE 36" (B&S 5.5 HP)	240 LB
370 000	BALAI MÉCANIQUE 36" (HONDA GX270)	385 LB
372 000	BALAI HYDRAULIQUE 44"	525 LB
391 000	MACHINE À JOINT	110 LB
410 000	G41	1190 LB
410 000	G41 AVEC PELLE	1310 LB
412 000	BALAI HYDRAULIQUE POUR G41	210 LB
413 000	ARRACHEUSE FIXE POUR G41	140 LB
414 000	FOURCHES POUR G41	140 LB
415 000	PELLE RÉTRACTABLE POUR G41	140 LB
501 300	FOURCHE	85 LB
501 450	SUPER GODET À GRAVIER 400 LB	60 LB

MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS
501 480	GODET À GRAVIER 800 LB	105 LB
501 490	GODET À GRAVIER 1600 LB	170 LB
502 000	MONTE-CHARGE TT1000	565 LB
502 500	UNITÉ DE POUVOIR HONDA GX270 POUR TT1000	215 LB
503 500	UNITÉ DE POUVOIR HYDRAULIQUE GX270 POUR TT1000	260 LB
511 000	ÉCHELLE 250 LB, 28'	236 LB
511 000	ÉCHELLE 250 LB, 44'	316 LB
511 050	GODET À GRAVIER POUR ÉCHELLE 250 LB	40 LB
511 100	SUPPORT D'ÉCHELLE	45 LB
511 500	UNITÉ DE POUVOIR HONDA GX120	125 LB
512 000	ÉCHELLE 400 LB, 28'	282 LB
512 000	ÉCHELLE 400 LB, 44'	377 LB
512 050	GODET À GRAVIER POUR ÉCHELLE 400 LB	60 LB
512 500	UNITÉ DE POUVOIR HONDA GX160	130 LB
530 500	MONTE-CHARGE MANUEL	110 LB
531 000	SWING HOIST MANUEL	125 LB
532 000	MONTE-CHARGE MANUEL PIVOTANT 250/400	215 LB
590 000	BENNE À DÉCHETS	125 LB
597 000	PESEE 55 LB	55 LB
598 000	POULIE À ÉCHELLE	15 LB
599 000	POULIE À CROCHET 12"	10 LB
603 000	BOUILLOIRE 45 GAL.	260 LB
615 000	BOUILLOIRE 160 GAL	1100 LB
625 000	BOUILLOIRE 300 GAL.	2002 LB
635 000	BOUILLOIRE 400 GAL.	2300 LB
650 000	BOUILLOIRE 600 GAL.	3498 LB
680 000	BOUILLOIRE 800 GAL.	4980 LB
801 000	ARRACHEUSE MANUELLE ROUES D'ACIER	62 LB
801 500	ARRACHEUSE MANUELLE ROUES SEMI-PNEUMATIQUES	50 LB
802 000	RACLOIRE 3-1/2"	7 LB
803 000	RACLOIRE 7"	9 LB
804 000	ÉCUMOIRE	6.5 LB
806 000	PERCEUSE À CAROTTE	3.5 LB
807 000	ROULEAU 16" (LOURD)	92 LB
808 000	ROULEAU 18" (PLEIN)	42 LB
810 000	ROULEAU 6" (PLEIN)	16 LB
814 000	POIGNÉES DE LEVAGE POUR ROULEAU	11 LB
820 000	ANSE SÉCURITAIRE POUR CHAUDIÈRE	6.5 LB
821 000	CHAUDIÈRE SÉCURITAIRE	8 LB
822 000	CHAUDIÈRE SÉCURITAIRE AVEC COUVERCLE	10.5 LB
825 000	SUPPORT À MADRIER (POIDS POUR 12)	39 LB
851 000	BASE DE SÉCURITÉ	20 LB
852 000	SYSTÈME GARDE CORPS	19.5 LB
852 100	ÉTAU DE GARDE CORPS	6.5 LB
852 200	POTEAU DE GARDE CORPS	13 LB
852 300	LISSE D'ACIER INFÉRIEURE 1-1/4" x 10'	7.5 LB
852 350	LISSE D'ACIER SUPÉRIEURE 1-5/8" x 10'	16.5 LB
860 000	HERCULE SYSTÈME D'ANCRAGE MOBILE	1000 LB





[www.grizzlyequip.com](http://www.grizzlyequip.com)